

附件一

俄罗斯联邦境外交割交易所商品规格书（圣彼得堡国际商品原料交易所股份公司 木材市场种类）

交易所商品清单

1. 圆木总清单

№	根据 OKPD2 的产品名称 (OK 034 – 2014) <small>(OKPD - 全俄产品分类按经济活动种类)</small>	根据 OKPD2 的 代码 (OK 034 – 2014)	税则号列	非交易所市场电子 交易系统的产品名 称	工具描述的可能特征			规范文件	交易品种代码
					品种	长度	直径		
原木									
1.1.	桦木加工原木	02.20.12.114	до 15см: 4403 96 000 1 15см и более: 4403 95 000 1	桦木原木 ¹	1, 2, 3, 4, 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 3-4 ²	2,0 米	6,0 – 13,0 厘米	国家标 准 9462- 2016	LL**БПСXXXПММ
						3,0 米	6,0 – 18,0 厘米		
						3,2 米	8,0 – 12,0 厘米		
						3,5 米	10,0 – 14,0 厘米		
						4,0 米	10,0 – 16,0 厘米		
						4,2 米	10,0 – 17,0 厘米		
1.2.	杨木加工原木	02.20.12.115	4403 97 000 2	杨木原木		4,5 米	12,0 – 28,0 厘米		
						4,8 米	14,0 – 16,0 厘米		
						5,0 米	14,0 – 24,0 厘米		
						5,2 米	16,0 - 22,0 厘米		

						5,3 米	18,0 – 24,0 厘米		
						5,4 米	18,0 – 40,0 厘米		
						5,5 米	24,0 - 30,0 厘米		
						6,0 米	26,0 – 30,0 厘米		
						6,5 米	32,0 – 40,0 厘米		
						7,0 米	14,0 厘米及以上		
						8,0 米	16,0 厘米及以上		
						9,0 米	18,0 厘米及以上		
						10,0 米	20,0 厘米及以上		
							26,0 厘米及以上		
							32,0 厘米及以上		
							42,0 厘米及以上		

¹ - 该批次包括来自俄罗斯联邦地区的相应品种的木材，但以下地区除外：滨海边疆区。

² - 根据与交易所工具签订的协议条款，协议确定的等级的货物的供应是在提供自愿森林认证体系“森林标准”证书的情况下进行的，也可以不提供此类证书。当交付证书所涵盖的货物时，交换工具的名称包括表明证书存在的交换货物的类别：根据本规范第 02.10 段的“+证书”。

2. 原木总清单

№	根据 OKPD2 的产品名称 (OK 034 – 2014)	根据 OKPD2 的代码 (OK 034 – 2014)	税则号列	非交易所市场电子交易系统的产品名称	工具描述的可能特征					规范文件	交易品种代码	
					品种	长度 (毫米)	厚度 (毫米)	宽度 (毫米)	湿度			
2.1.	松木锯材	16.10.10.111	4407 11 940 6	松木方木	0, 1, 2, 3, 0-2, 1-2, 2-3, 1-3, 1-4, 3-4, 4 ¹	1000	100, 110, 105, 125, 135, 140, 150, 160, 175, 180, 190, 200, 225, 250, 300	100, 110, 105, 125, 135, 140, 150, 175, 180, 190, 200, 225, 230, 250, 275, 300, 350, 400	天然 (22% 以上) 运输 (22% 及以下) 建筑 (10%-14%) 木工 (少于 10%)	国家标准 8486-86	SB**БПСХХХПММ	
2.2.	落叶松锯材	16.10.10.113	4407 19 980 0	落叶松方木		1200						
2.3.	云杉锯材	16.10.10.112	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	云杉方木		1500						
2.4.	冷杉锯材	16.10.10.115	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	冷杉方木		2000						
2.5.	针叶锯材	16.10.10.110	4407 11 930 0; 4407 11 980 0 4407 12 910 0; 4407 12 980 0 4407 19 980 0	针叶方木		2400						
2.6.	松木锯材	16.10.10.111	4407 11 940 6	松木方木	0, 1, 2, 3, 0-2, 1-2, 2-3, 1-3, 1-4, 3-4, 4 ¹	3000	15, 25, 30	天然 (22% 以上) 运输 (22% 及以下) 建筑 (10%-14%) 木工 (少于	国家标准 8486-86	SA**БПСХХХПММ		
						1000					18	28
						1050					30	30, 40, 50, 60
						1200					37	67
						1500					40, 44	40, 50, 75

						4000	47	90	10%)		
						4500					
						5000	50, 60	50, 75, 100			
						5100	75	75, 100, 125, 150			
						5700					
2.7.	落叶松锯材	16.10.10.113	4407 19 980 0	落叶松方木		6000	80	80			
							85	85, 105, 135, 158			
2.8.	云杉锯材	16.10.10.112	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	云杉方木							
2.9.	冷杉锯材	16.10.10.115	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	冷杉方木			90	90, 110, 140			
2.10.	针叶锯材	16.10.10.110	4407 11 930 0; 4407 11 980 0; 4407 12 910 0; 4407 12 980 0; 4407 19 980 0	针叶方木							
2.11.	松木锯材	16.10.10.111	4407 11 940 6	松木板材	0, 1, 2, 3, 0-2, 1-2, 2- 3, 1-3, 1-4, 3-4, 4 ¹	1000 1050 1200 1500 2000 2400	15, 16, 17	75, 100, 125, 140, 150, 160	天然（22% 以上） 运输（22% 及以下） 建筑（10%- 14%）	国家标 准 8486- 86	SD**БПСХХХПММ
							18	38, 85, 90, 105, 135, 158			

						3000			木工（少于 10%）		
						3900	19	75, 89, 100, 125, 140, 150, 160, 175			
						4000					
						4500					
						5000					
2.12.	落叶松锯材	16.10.10.113	4407 19 980 0	落叶松板材		5100	20, 21, 22, 23, 24	75, 90, 95, 100, 110, 125, 130, 138, 140, 145, 148, 150, 175, 190, 200, 225			
						5700					
						6000	25, 28, 30, 31, 32, 34	70, 75, 85, 98, 100, 105, 120, 125, 130, 135, 138, 140, 150, 155, 158, 160, 175, 180, 190, 200, 225, 250, 275			
							35	75, 85, 100, 105, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 175, 180, 190, 200, 225, 250, 275			

							36, 37, 38	85, 90, 100, 110, 105, 125, 135, 136 140, 150, 158, 160			
							40, 42, 43, 44, 45, 47	90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 175, 180, 190, 200, 225, 250, 275			
2.13.	云杉锯材	16.10.10.112	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	云杉板材			50, 60	120, 125, 130, 140, 150, 155, 175, 180, 190, 200, 225, 250, 275			
							63	130, 140, 150, 175, 180, 190, 200, 225, 250, 275			
							75	200, 225, 250, 275			
2.14.	冷杉锯材	16.10.10.115	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	冷杉板材			90	190			
2.15.	针叶锯材	16.10.10.110	4407 11 930 0; 4407 11 980 0 4407 12 910 0; 4407 12 980 0	针叶板材							

			4407 19 980 0									
2.16.	松木锯材	16.10.10.111	4407 11 940 6	松木原木板材 或者松木毛边 板材	1, 2, 3, 1- 2, 2-3, 1-3, 4 ¹	1000	15, 16, 19, 20, 22, 25, 30, 32, 35, 40, 44, 47, 50, 60, 70, 75, 90, 100, 110, 105, 125, 135, 140, 150, 175, 180, 190, 200, 225, 250, 300	-	天然（22% 以上） 运输（22% 及以下） 建筑（10%- 14%） 木工（少于 10%）	国家标 准 8486- 86	SE**БПСХХХПММ	
2.17.	落叶松锯材	16.10.10.113	4407 19 980 0	落叶松原木板 材或者落叶松 毛边板材		1200						
2.18.	云杉锯材	16.10.10.112	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	云杉原木板材 或者云杉毛边 板材		1500						
2.19.	针叶锯材	16.10.10.110	4407 11 930 0; 4407 11 980 0 4407 12 910 0; 4407 12 980 0 4407 19 980 0	针叶原木板材 或者针叶毛边 板材		2000						
2.20.	松木锯材	16.10.10.111	4407 11 930 0; 4407 11 980 0	松木锯材板 材，混合物	1, 2, 3, 4, 5, 1-3, 1-4 ¹	混合物 D6 <i>混合物的成分 见规范 附录 1b</i>	22, 32, 47	100, 125, 150, 175, 200	运输（22% 及以下） 建筑（10%- 14%） 木工（少于 10%）	国家标 准 26002-83	SK**БПСХХХПММ	
2.21.	落叶松锯材	16.10.10.113	4407 19 980 0	落叶松锯材板 材，混合物								3000
2.22.	云杉锯材	16.10.10.112	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	云杉锯材板 材，混合物								4000
2.23.	冷杉锯材	16.10.10.115	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	冷杉锯材板 材，混合物								4500
2.24.	橡木锯材	16.10.10.121	4407 91 900 0	橡木方木	1, 2, 3, 1- 2, 1-3, 2-3 ¹	1000	100, 125, 150, 175, 180, 200, 225, 250	100, 125, 150, 175, 180, 200, 225, 250, 275	天然（22% 以上） 运输（22% 及以下） 建筑（10%-	国家标 准 2695- 83	SR**БПСХХХПММ	
2.25.	山毛榉锯材	16.10.10.122	4407 92 000 0	山毛榉方木		1200						
2.26.	白蜡木锯材	16.10.10.123	4407 95 990 0	白蜡木方木		1500						

2.27.	桦木锯材	16.10.10.124	4407 96 900 1	桦木方木		3000			14%)		
2.28.	杨木锯材	16.10.10.125	4407 97 900 1	杨木方木		4000			木工 (少于10%)		
2.29.	椴木锯材	16.10.10.128	4407 99 900 9	椴木方木		4500					
2.30.	榆木锯材	16.10.10.129	4407 99 900 9	榆木方木		5000					
2.31.	橡木锯材	16.10.10.121	4407 91 900 0	橡木小方木		5100					
2.32.	山毛榉锯材	16.10.10.122	4407 92 000 0	山毛榉小方木		5700	15	25	天然 (22%以上)		
2.33.	白蜡木锯材	16.10.10.123	4407 95 990 0	白蜡木小方木		6000			运输 (22%及以下)		
2.34.	桦木锯材	16.10.10.124	4407 96 900 1	桦木小方木	1, 2, 3, 1-2, 1-3, 2-3 ¹	3000	40, 44	40, 50, 75	建筑 (10%-14%)	国家标准 2695-83	SP**БПСХХХПММ
2.35.	杨木锯材	16.10.10.125	4407 97 900 1	杨木小方木		4000	50, 60	50, 75, 90, 100	木工 (少于10%)		
2.36.	椴木锯材	16.10.10.128	4407 99 900 9	椴木小方木		4500					
2.37.	榆木锯材	16.10.10.129	4407 99 900 9	榆木小方木		5000	75	75,100, 125,150			
2.38.	橡木锯材	16.10.10.121	4407 91 900 0	橡木锯材板材		5100					
2.39.	山毛榉锯材	16.10.10.122	4407 92 000 0	山毛榉锯材板材		5700	15, 16	75, 100, 125, 150	天然 (22%以上)		
2.40.	白蜡木锯材	16.10.10.123	4407 95 990 0	白蜡木锯材板材	1, 2, 3, 1-2, 1-3, 2-3 ¹	6000			运输 (22%及以下)	国家标准 2695-83	SM**БПСХХХПММ
2.41.	桦木锯材	16.10.10.124	4407 96 900 1	桦木锯材板材					建筑 (10%-14%)		M
						3000			木工 (少于10%)		

						4000 4500 5000 5100 5700 6000	19 22 25, 32, 35	75, 100, 125, 150, 175 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 75, 81, 100, 105, 125, 150, 175, 180, 200, 225, 250, 275	10%)			
2.42.	杨木锯材	16.10.10.125	4407 97 900 1	杨木锯材板材			40, 44	90, 100, 125, 150, 175, 180, 200, 225, 250, 275				
2.43.	椴木锯材	16.10.10.128	4407 99 900 9	椴木锯材板材			50, 60	125, 150, 175, 180, 200, 225, 250, 275				
2.44.	榆木锯材	16.10.10.129	4407 99 900 9	榆木锯材板材			75	200, 225, 250, 275				
2.45.	橡木锯材	16.10.10.121	4407 91 900 0	橡木原木板材	1, 2, 3, 1- 2, 1-3, 2-3 ¹	1000			天然（22% 以上） 运输（22% 及以下） 建筑（10%- 14%） 木工（少于	国家标 准 2695- 83	СТ**БПСХХХПММ	
2.46.	山毛榉锯材	16.10.10.122	4407 92 000 0	山毛榉原木板 材		1200	16, 19, 20, 22, 25, 30, 32, 35, 40, 44, 45, 50, 60, 75					
2.47.	白蜡木锯材	16.10.10.123	4407 95 990 0	白蜡木原木板 材		2000		-				
2.48.	桦木锯材	16.10.10.124	4407 96 900 1	桦木原木板材		2400						
2.49.	杨木锯材	16.10.10.125	4407 97 900 1	杨木原木板材		3000						
					4000							

2.50.	椴木锯材	16.10.10.128	4407 99 900 9	椴木原木板材		4500				10%)		
2.51.	榆木锯材	16.10.10.129	4407 99 900 9	榆木原木板材		5000						
						5100						
						5700						
						6000						

¹ - 根据与交易所工具签订的协议条款，协议确定的等级的货物的供应是在提供自愿森林认证体系“森林标准”证书的情况下进行的，也可以不提供此类证书。当交付证书所涵盖的货物时，交换工具的名称包括表明证书存在的交换货物的类别：根据本规范第 02.10 段的“+证书”。

附件一(A)

俄罗斯联邦境外交割交易所商品规格书（圣彼得堡国际商品原料交易所股份公司 木材市场种类）

可以切割成所需尺寸的交易商品清单*

№	根据 OKPD2 的产品名称 (OK 034 – 2014)	根据 OKPD2 的代码 (OK 034 – 2014)	税则号列	非交易所市场电子交易系统的产品名称	工具描述的可能特征					规范文件	交易品种代码
					品种	长度	厚度 (毫米)	宽度 (毫米)	湿度		
1. 非异型锯材											
1.1.	松木锯材	16.10.10.111	4407 11 940 6	松木锯材 ³	0, 1, 2, 3, 4, 0-2, 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 3-4, 4 ⁴	2000	不受管制 不到 200 200 毫米及以上	不受管制 不到 200 200 毫米及以上	天然 (22% 以上)	国家标准 8486-86	S1**БПСХХХП ММ
1.2.	云杉锯材	16.10.10.112	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	云杉锯材 ³		3000			运输 (22% 及以下)		
1.3.	落叶松锯材	16.10.10.113	4407 19 980 0	落叶松锯材 ³		4000			建筑 (10%-14%)		
1.4.	冷杉锯材	16.10.10.115	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	冷杉锯材 ³		5000			木工 (少于 10%)		
1.5.	针叶锯材	16.10.10.110	4407 11 940 1; 4407 19 970 1	针叶锯材 ³		6000 不受管制 ¹ 标准 ²					
1.6.	松木锯材	16.10.10.111	4407 11 940 6	松木方木	0, 1, 2, 3, 4, 0-	2000	不受管制	不受管制	天然 (22% 以	国家标准	SB**БПСХХХП

* 每份合同项下的货物尺寸根据规范第 02.02-02.04 段确定。

1.7.	云杉锯材	16.10.10.112	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	云杉方木	2, 1-2, 1-3, 1- 4, 2-3, 3-4, 4 ⁴	3000 4000 5000 6000 不受管制 ¹ 标准 ²	不到 200 200 毫米及 以上	不到 200 200 毫米 及以上	上) 运输 (22% 及 以下) 建筑 (10%- 14%) 木工 (少于 10%)	8486-86	MM
1.8.	落叶松锯材	16.10.10.113	4407 19 980 0	落叶松方木							
1.9.	冷杉锯材	16.10.10.115	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	冷杉方木							
1.10.	针叶锯材	16.10.10.110	4407 11 940 1; 4407 19 970 1	针叶方木							
1.11.	松木锯材	16.10.10.111	4407 11 940 6	松木小方木	0, 1, 2, 3, 4, 0- 2, 1-2, 1-3, 1- 4, 2-3, 3-4, 4 ⁴	2000 3000 4000 5000 6000 不受管制 ¹ 标准 ²	不受管制	不受管制	天然 (22% 以 上) 运输 (22% 及 以下) 建筑 (10%- 14%) 木工 (少于 10%)	国家标准 8486-86	SA**БПСXXXII MM
1.12.	云杉锯材	16.10.10.112	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	云杉小方木							
1.13.	落叶松锯材	16.10.10.113	4407 19 980 0	落叶松小方木							
1.14.	冷杉锯材	16.10.10.115	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	冷杉小方木							
1.15.	针叶锯材	16.10.10.110	4407 11 940 1; 4407 19 970 1	针叶小方木							
1.16.	松木锯材	16.10.10.111	4407 11 940 6	松木锯材板材	0, 1, 2, 3, 4, 0- 2, 1-2, 1-3, 1- 4, 2-3, 3-4, 4 ⁴	2000 3000 4000 5000 6000 不受管制 ¹ 标准 ²	不受管制	不受管制 不到 200 200 毫米 及以上	天然 (22% 以 上) 运输 (22% 及 以下) 建筑 (10%- 14%) 木工 (少于 10%)	国家标准 8486-86	SD**БПСXXXII MM
1.17.	云杉锯材	16.10.10.112	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	云杉锯材板材							
1.18.	落叶松锯材	16.10.10.113	4407 19 980 0	落叶松锯材板 材							
1.19.	冷杉锯材	16.10.10.115	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	冷杉锯材板材							
1.20.	针叶锯材	16.10.10.110	4407 11 940 1; 4407 19 970 1	针叶锯材板材							

1.21.	松木锯材	16.10.10.111	4407 11 940 6	松木原木板材 或者松木毛边 板材	0, 1, 2, 3, 4, 0- 2, 1-2, 1-3, 1- 4, 2-3, 3-4, 4 ⁴	2000 3000 4000 5000 6000 不受管制 ¹ 标准 ²	不受管制	-	天然（22%以上） 运输（22%及以下） 建筑（10%-14%） 木工（少于10%）	国家标准 8486-86	SE**БПСХХХП ММ
1.22.	云杉锯材	16.10.10.112	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	云杉原木板材 或者云杉毛边 板材							
1.23.	落叶松锯材	16.10.10.113	4407 19 980 0	落叶松原木板 材或者落叶松 毛边板材							
1.24.	冷杉锯材	16.10.10.115	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	冷杉原木板材 或者冷杉毛边 板材							
1.25.	Пиломатери алы хвойных пород 针叶锯材	16.10.10.110	4407 11 940 1; 4407 19 970 1	针叶原木板材 或者针叶毛边 板材							
1.26.	松木锯材	16.10.10.111	4407 11 940 1	松木锯材 ³	1, 2, 3, 4, 5, 1- 2, 1-3, 2-3, 1- 4, 1-5 ⁴	2985 3985 不受管制 ¹ 标准 ²	不受管制 不到 200 200 毫米及 以上	不受管制 不到 200 200 毫米 及以上	运输（22%及以下） 建筑（10%-14%） 木工（少于10%）	国家标准 26002-83	S3**БПСХХХП ММ
1.27.	云杉锯材	16.10.10.112	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	云杉锯材 ³							
1.28.	落叶松锯材	16.10.10.113	4407 19 980 0	落叶松锯材 ³							
1.29.	冷杉锯材	16.10.10.115	4407 12 910 0; 4407 12 980 0	冷杉锯材 ³							
1.30.	针叶锯材 ⁵	16.10.10.110	4407 11 940 1; 4407 19 970 1	针叶锯材 ³							

1.31.	橡木锯材	16.10.10.121	4407 91 900 0	橡木锯材 ³	1, 2, 3, 1-2, 1- 3, 2-3 ⁴	2000 3000 4000 5000 6000 不受管制 ¹ 标准 ²	不受管制 不到 200 200 毫米及 以上	不受管制 不到 200 200 毫米 及以上	天然（22%以上） 运输（22%及以下） 建筑（10%-14%） 木工（少于10%）	国家标准 2695-83	S2**БПСХХХП ММ
1.32.	山毛榉锯材	16.10.10.122	4407 92 000 0	山毛榉锯材 ³							
1.33.	白蜡木锯材	16.10.10.123	4407 95 990 0	白蜡木锯材 ³							
1.34.	桦木锯材	16.10.10.124	4407 96 900 1	桦木锯材 ³							
1.35.	杨木锯材	16.10.10.125	4407 97 900 1	杨木锯材 ³							
1.36.	椴木锯材	16.10.10.128	4407 99 900 9	椴木锯材 ³							
1.37.	榆木锯材	16.10.10.129	4407 99 900 9	榆木锯材 ³							
1.38.	阔叶锯材	16.10.10.120	4407 91 900 0; 4407 95 990 0; 4407 96 900 1 4407 97 900 1 4407 99 900 9	阔叶锯材 ³							
1.39.	橡木方木	16.10.10.121	4407 91 900 0	橡木方木	1, 2, 3, 1-2, 1- 3, 2-3 ⁴	不受管制 ¹ 标准 ²	不受管制 不到 200 200 毫米及 以上	不受管制 不到 200 200 毫米 及以上	天然（22%以上） 运输（22%及以下） 建筑（10%-14%） 木工（少于10%）	国家标准 2695-83	SR**БПСХХХП ММ
1.40.	山毛榉方木	16.10.10.122	4407 92 000 0	山毛榉方木							
1.41.	白蜡木方木	16.10.10.123	4407 95 990 0	白蜡木方木							
1.42.	桦木方木	16.10.10.124	4407 96 900 1	桦木方木							
1.43.	杨木方木	16.10.10.125	4407 97 900 1	杨木方木							
1.44.	椴木方木	16.10.10.128	4407 99 900 9	椴木方木							
1.45.	榆木方木	16.10.10.129	4407 99 900 9	榆木方木							
1.46.	阔叶方木	16.10.10.120	4407 91 900 0; 4407 95 990 0; 4407 96 900 1	阔叶方木							

			4407 97 900 1 4407 99 900 9								
1.47.	橡木锯材	16.10.10.121	4407 91 900 0	橡木小方木	1, 2, 3, 1-2, 1- 3, 2-3 ⁴	不受管制 ¹ 标准 ²	不受管制	不受管制	天然（22%以上） 运输（22%及以下） 建筑（10%-14%） 木工（少于10%）	国家标准 2695-83	SP**БПСХХХП ММ
1.48.	山毛榉锯材	16.10.10.122	4407 92 000 0	山毛榉小方木							
1.49.	白蜡木锯材	16.10.10.123	4407 95 990 0	白蜡木小方木							
1.50.	桦木锯材	16.10.10.124	4407 96 900 1	桦木小方木							
1.51.	杨木锯材	16.10.10.125	4407 97 900 1	杨木小方木							
1.52.	椴木锯材	16.10.10.128	4407 99 900 9	椴木小方木							
1.53.	榆木锯材	16.10.10.129	4407 99 900 9	榆木小方木							
1.54.	阔叶锯材	16.10.10.120	4407 91 900 0; 4407 95 990 0; 4407 96 900 1 4407 97 900 1 4407 99 900 9	阔叶小方木							
1.55.	橡木锯材	16.10.10.121	4407 91 900 0	橡木锯材板材	1, 2, 3, 1-2, 1- 3, 2-3 ⁴	不受管制 ¹ 标注 ²	不受管制	不受管制 不到 200 200 毫米 及以上	天然（22%以上） 运输（22%及以下） 建筑（10%-14%） 木工（少于10%）	国家标准 2695-83	SM**БПСХХХП ММ
1.56.	山毛榉锯材	16.10.10.122	4407 92 000 0	山毛榉锯材板材							
1.57.	白蜡木锯材	16.10.10.123	4407 95 990 0	白蜡木锯材板材							
1.58.	桦木锯材	16.10.10.124	4407 96 900 1	桦木锯材板材							
1.59.	杨木锯材	16.10.10.125	4407 97 900 1	杨木锯材板材							
1.60.	椴木锯材	16.10.10.128	4407 99 900 9	椴木锯材板材							
1.61.	榆木锯材	16.10.10.129	4407 99 900 9	榆木锯材板材							

1.62.	阔叶锯材	16.10.10.120	4407 96 900 1 4407 91 900 0; 4407 95 990 0; 4407 97 900 1 4407 99 900 9	阔叶锯材板材								
1.63.	橡木锯材	16.10.10.121	4407 91 900 0	橡木原木板材	1, 2, 3, 1-2, 1- 3, 2-3 ⁴	不受管制 ¹ 标准 ²	不受管制	-	天然（22%以上） 运输（22%及以下） 建筑（10%-14%） 木工（少于10%）	国家标准 2695-83	ST**БПСХХХП ММ	
1.64.	山毛榉锯材	16.10.10.122	4407 92 000 0	山毛榉原木板材								
1.65.	白蜡木锯材	16.10.10.123	4407 95 990 0	白蜡木原木板材								
1.66.	桦木锯材	16.10.10.124	4407 96 900 1	桦木原木板材								
1.67.	杨木锯材	16.10.10.125	4407 97 900 1	杨木原木板材								
1.68.	椴木锯材	16.10.10.128	4407 99 900 9	椴木原木板材								
1.69.	榆木锯材	16.10.10.129	4407 99 900 9	榆木原木板材								
1.70.	阔叶锯材	16.10.10.120	4407 91 900 0; 4407 95 990 0; 4407 96 900 1 4407 97 900 1 4407 99 900 9	阔叶原木板材								

¹ - 长度不超过 6100 毫米。

² - 可能的长度为 2000、3000、4000、5000、6000 毫米。

³ - 根据与交换工具的合同，其编码如下：S1**BPSXXXXHPMM、S2**BPSXXXXHPMM、S3**BPSXXXXHPMM，仅供应切割锯材（木材、棒材、切割板）。

⁴ - 根据与交易所工具签订的协议条款，协议确定的等级的货物的供应是在提供自愿森林认证体系“森林标准”证书的情况下进行的，也可以不提供此类证书。当交付证书所涵盖的货物时，交换工具的名称包括表明证书存在的交换货物的类别：根据本规范第 02.10 段的“+证书”。

⁵ – ЕТСНГ 代码：091118，ГНГ 代码：44071190、44071990。

附件一(b)

俄罗斯联邦境外交割交易所商品规格书（圣彼得堡国际商品原料交易所股份公司 木材市场种类）

锯材混合物的组成

锯材混合物是一种特定类型的产品。锯材混合物包括一种或多种类型的锯材（锯木、锯木、锯木）。锯材混合物可以是多种类型，这取决于特定类型的锯材的数量以及锯材混合物中包含的不同长度、宽度和厚度的锯材的数量（以下简称锯材参数或参数）。根据所含锯材的类型及其参数，每种锯材的混合物都有一定的限制。如果同时对一种锯材混合物中包含的几种锯材和/或具有某些参数的锯材的数量设定了限制，则该限制应适用于混合物中相应类型的锯材，前提是它们被合并计算。

板材，混合物。

锯材混合物类型	长度（毫米）	混合物中锯材的数量
混合物 D6	3000	0% - 30%
	4000	0% - 40%
	5700	0% - 30%
	6000	50% - 70%
	总共 5700 和 6000	60% - 100%

附件一(c)

俄罗斯联邦境外交割交易所商品规格书
（圣彼得堡国际商品原料交易所股份公司 木材市场种类）

其他货物和木制品总清单

№	根据 OKPD2 的产品名称 (OK 034 – 2014)	根据 OKPD2 的代码 (OK 034 – 2014)	税则号列	非交易所市场电子交易系统的产品名称	规范文件	交易品种代码
燃料颗粒（颗粒）						
1.	来自木材加工废物的燃料颗粒（颗粒）	16.29.14.192	4401 31 000 0	针叶树颗粒，1级，直径8毫米，长度3.15-40毫米，水分小于10%	无规范性文件 ²	LPG0БПСХ XXIIMM
¹ – ETCНГ 代码: 111025, ГНГ 代码: 44013100.						
² - 交换货物的质量必须符合本规范附录 1d 中规定的要求。						